








1	<pre><html> <head> <title>...</title> </head> <body> ... </body> </html></pre>	<pre><html> <head> <title>卡夫奇妙醬</title> </head> <body> 煮來煮去都係果幾味， 鮮果蔬菜都比你悶死。 </body> </html></pre>
2	<pre><html> <head> <title>唐詩</title> </head> <body> 春眠不覺曉， 處處聞啼鳥。 夜來風雨聲， 花落知多少？ </body> </html></pre>	<pre><html> <head> <title>唐詩</title> </head> <body> 春眠不覺曉，
 處處聞啼鳥。
 夜來風雨聲，
 花落知多少？
 </body> </html></pre>
3	<pre><marquee behavior="scroll"> marquee 跑馬燈 1</marquee> <marquee behavior="slide" direction="right" loop="infinite"> marquee 跑馬燈 2</marquee></pre>	<pre><marquee align="middle" bgcolor="#FFFF00" scrolldelay="200" scrollamount="50" height="50" width=80% behavior="alternate" loop="- 1" hspace="5" vspace="10" style="background-color: yellow; color: blue; border-style: outset; border-color: #FF00FF; padding: 1"> 跑馬燈 3</marquee></pre>
4	<pre><body dir="rtl"> ABC College (right to left) </body> English <bdo dir="rtl">Arabic</bdo> <body dir="ltr"> ABC College </body></pre>	<pre><body background="images/school.gif" bgcolor="#FFFFCC" text="#003366" link="#9900FF" vlink="#3366FF" alink="#FF0000" bgproperties="fixed"> Non-breaking space &nbsp; &nbsp; &nbsp;!!! 字體=5 級 general text 一般文字</pre>
5	<pre><!-- Comments / Remarks 註釋 --></pre>	<pre><bgsound src="sound/school.mid" loop="- 1"></pre>
6	<pre> Hyper Link to MS Hot Mail Link 1 Link 2</pre>	<pre> File Transfer Protocol Link 3 Link 4</pre>


7	<p>My school <code></code> Your school <code></code> <code></code></p>	<p><code></code> <code></code> <code></code></p>
8	<p><code></code> <code></code></p>	<p><code>Strong 粗體</code> <code>Bold 粗體 <i>Italic 斜體</i></code> <code><u>Underline 底線</u></code> <code>Emphasize 強調</code> <code><sup>Superscript 上標</sup></code> <code><sub>Subscript 下標</sub></code> <code><tt>Teletype 打字</tt></code> <code><big>Big</big> <mark>HighLight</mark></code> <code><small>Small</small></code></p>
9	<p><code></code> before BREAK <code><br clear="none"></code> after BREAK</p> <p style="text-align: center;">  before BREAK after BREAK </p>	<p><code></code> before BREAK <code><br clear="left"></code> after BREAK</p> <p style="text-align: center;">  before BREAK after BREAK </p>
10	<p><code></code> before BREAK <code><br clear="right"></code> after BREAK</p> <p style="text-align: center;"> before BREAK  </p> <p style="text-align: center;">after BREAK</p>	<p><code></code> before BREAK <code><br clear="all"></code> after BREAK</p> <p style="text-align: center;">  before BREAK </p> <p style="text-align: center;">after BREAK</p>
11	<p><code><nobr></code> no break; no break; no break; no break; no break; no break; no break; no break; <code></nobr></code></p>	<p><code><h1>Heading 1</h1></code> <code><h2>Heading 2</h2></code> <code><h3>Heading 3</h3></code> <code><h4>Heading 4</h4></code> <code><h5>Heading 5</h5></code> <code><h6 align="center">Heading 6</h6></code></p>
12	<p>ordinary text 一般文字 <code><pre></code> pre-formatted text 預定格式 煮來煮去都係果幾味， 鮮果蔬菜都比你悶死。 用卡夫奇妙醬， 創出假日風味。 <code></pre></code></p>	<p>卡夫奇妙醬 <code><blockquote></code> <code><p></code>煮來煮去都係果幾味， <code><p></code>鮮果蔬菜都比你悶死。 <code></blockquote></code> <code><p></code>用卡夫奇妙醬， <code><p></code>創出假日風味。 <code></blockquote></code> <code></blockquote></code></p>

13	<pre><basefont size="7" color="#0000ff" face="arial"> ABC College <center>卡夫奇妙醬</center></pre>	<pre>問：世界上最長的是什麼車？ 答案 ... 答：塞車 <p align="left">西瓜 Melon</p> <p align="center">西瓜 Melon</p> <p align="right">西瓜 Melon</p></pre>
14	<pre>Unordered List 項目符號 HK Kln </pre>	<pre>Ordered List 自動編號 HK Kln </pre>
15	<pre><ul type="disc">● HK Kln </pre>	<pre><ol type="1" start="101"> HK Kln </pre>
16	<pre><ul type="circle">○ HK Kln </pre>	<pre><ol type="i"> i. HK ii. Kln </pre>
17	<pre><ul type="square">■ HK Kln </pre>	<pre><ol type="a"> a. HK b. Kln </pre>
18	<pre> <li type="disc">HK <li type="circle">Kln <li type="square">NT </pre>	<pre><ol type="A"> <li value="2">HK <li value="4">Kln <li value="6">NT </pre>
19		<pre> <li type="A" value="3">HK <li type="I" value="6">Kln </pre>
20		
21	<pre><table width=60% border=0 cellpadding=2 cellspacing=3 align=center bgcolor=pink> <tr> <td width="20%" align="left">cell 1</td> <td width=20% align="center">cell 2</td> <td width=20% align="right">cell 3</td> </tr></pre>	<pre><tr> <td align="center">cell 4</td> <td align="center">cell 5</td> <td align="center">cell 6</td> </tr> </table></pre>
22	<pre>borders <table frame="above"> <table frame="below"> <table frame="hsides"> <table frame="vsides"></pre>	<pre><table frame="void"> <table frame="lhs"> <table frame="rhs"> <table frame="box"> <table frame="border"></pre>

23	inter-grid lines <pre><table rules="none"> <table rules="all"> <table rules="rows"> <table rules="cols"></pre>	distance between cells <pre><table cellSpacing=5> distance between cell & left frame <table cellPadding=3></pre>
24	<pre><table width=80% border=1> <thead> <tr> <td>Cell 0</td> </tr> </thead> <tbody align="right" valign="bottom"> <tr> <td height=40>Cell 1</td> <td>Cell 2</td> </tr> </tbody> <tfoot> <tr> <td>Cell 3</td> </tr> </tfoot> </table></pre>	<pre><table width=80% border=1> <tbody align="center" valign="middle"> <tr> <td height=40>Cell 1</td> <td>Cell 2</td> </tr> </tbody> </table></pre>
25	<pre><table border=2> <caption align="left">卡夫...</caption> <tr align="center" valign="middle" bgcolor=cyan> <td height=50>煮來煮去... , </td> </tr> <tr align="center" valign="bottom" bgcolor="#00CC00"> <td height=50>鮮果蔬菜... 。 </td> </tr> </table></pre>	卡夫奇妙醬 
26	<pre><table border=2> <caption align="top">卡夫奇妙醬 </caption> </table> <table border=2> <caption align="bottom">卡夫奇妙醬 </caption> </table></pre>	<pre><hr size=5 width=50% align=center color=red noshade></pre>

<p>27</p>	<pre><table width=80% border=1 align=center> <tr align=center> <td colspan=3>Cell 1</td> </tr> <tr align=center> <td>Cell 2</td> <td rowspan=2>Cell 3</td> <td>Cell 4</td> </tr> <tr> <td nowrap>Cell 5</td> <td>Cell 6</td> </tr> </table></pre>	 <p>tr = table row 橫行 align=center 置中 rowspan=2 佔 2 行 td = table data (column) 欄 bgcolor="#FFE2DD" nowrap 不要自動換列</p>
<p>28</p>	<pre><table border=1 cellpadding=5> <tr> <th>Name:</th> <td>Chan Tai Man</td> </tr> <tr> <th>Class:</th> <td>F.4A</td> </tr> </table></pre>	<p>border 邊界</p>  <p>tr = table row 橫行 th = head (bold, center) td = table data (column) 直欄</p>
<p>29</p>	<pre><frameset rows="70%,*"> <frame> <frame> </frameset></pre>	<p>70%</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>30%</p>
<p></p>	<pre><frameset cols="50%,30%,*"> <frame> <frame> <frame> </frameset></pre>	<p>50% 30% 20%</p>
<p>30</p>	<pre><frameset rows="70%,*"> <frame> <frameset cols="50%,*"> <frame> <frame> </frameset> </frameset></pre>	<pre><frameset cols="20%,*"> <frame> <frameset rows="30%,*"> <frame> <frame> </frameset> </frameset></pre>
<p>31</p>	<pre><frameset rows="70%,*" cols="50%,*"> <frame name="banner" src="head.htm"> <frame> <frame name="main" src="main.htm"> <frame> </frameset></pre>	<pre><frame frameborder=0 noresize> <frame scrolling="auto"> <frame scrolling="yes"> <frame scrolling="no"> <frame marginheight="5"> <frame marginwidth="5"></pre>
<p>32</p>	<pre><noframes> <frameset ...> ... </frameset> </noframes></pre>	<pre><body> 網頁中的網頁 <p>煮來煮去都係果幾味，<p> <iframe src="selcolor.htm"></iframe> <p>鮮果蔬菜都比你悶死。<p> </body ></pre>

33	<pre><iframe name="frame01" src="chp1.htm" width="40%" height=400 align="top"> <iframe name="frame02" src="chp2.htm" align="left" scrolling="auto"></pre>	<pre><iframe name="frame03" src="chp3.htm" iframeborder=1 scrolling="no"> <iframe name="frame04" src="chp4.htm" marginwidth=20 marginheight=20></pre>
34	<pre> image hypertext 圖形超連結 <map name="map1"> <area href="t1.htm" alt="HK map" coords="0,0,50,50" target="main"> <area href="t2.htm" shape="circle" coords="100,100,20"> <area href="t3.htm" shape="rect" coords="0,200,100,270"> <area href="t4.htm" shape="poly" coords="150,200,100,250,200,250"> </map></pre>	
35	<pre><meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="10; url=https://mrszeto.net"> redirection to ... 自動跳到另一網頁 <META HTTP-EQUIV="Site-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=15)"> Site Enter Effect 進入時效果 <META HTTP-EQUIV="Site-Exit" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=16)"> Site Exit Effect 離開時效果</pre>	
36	<pre>FORM 表單 https://mrszeto.net/home/javascript/form.htm <form name="form1" method="POST" action="register.php"> <input type="hidden" name="level" value="F.7"> <input type="text" name="name" size="36" value="Chan Tai Man"> <input type="password" name="pwd" size="10" value="123456"> <textarea name="comment" rows="3" cols="40">comments</textarea> <input type="checkbox" name="elective" value="ICT">Computer <input type="checkbox" name="elective" value="Math">Mathematics <input type="radio" name="gender" value="m" checked>Male <input type="radio" name="gender" value="f">Female <select size="5" name="yob" style="font-size: 12pt"> <option value="4" selected>2004</option> <option value="5">2005</option> <option value="6">2006</option> </select> <input type="file" name="myfile"> <input type="submit" value="Submit" name="B1"> <input type="reset" value="Reset" name="B2"> </form></pre>	
37	<pre>Send more than 512 bytes of information to Server <form name="form1" method="POST" action="..." target="_blank"> Send not more than 512 bytes of information to Server <form name="form2" method="GET" action="..."></pre>	
38	<pre><form name="form2" method="GET" action="..." onsubmit="p1()" onreset="p2()"></pre>	

39	<pre> <form name="form3" method="POST" action="..."> <input type="text" name="school" value="Lancaster University" disabled> <input type="text" name="tutor" value="Mr. Roger Garside" readonly> <label for="X">College</label> <input id="X" name="college" value="Pendle College"> <select size="1" name="Q1" multiple> <option value="a">A. HTML</option> <option value="b">B. PHP</option> <option value="c">C. Javascript</option> </select> </form> </pre>
40	<pre> <html> <head> <script language="JavaScript"> function test1(){ alert("Welcome"); } function test2(){ alert("Hello"); } </script> </head> <body> <input type="button" onclick="test1()" onmouseover=test2()> </body> </html> </pre> 
41	<pre> <head> <LINK REL="StyleSheet" HREF="css/default.css" TYPE="text/css"> <style type="text/css" media="screen"> font {color:blue; font-size:20} #D1 {color:red; font-size:30} #D2 {color:rgb(255,0,0); font-size:30} .C1 {color:green; font-size:40} th,td {font-family: "lucida console"; font-size:10pt; white-space: nowrap; } </style> </head> <body> HTML tag ID1 Class Special ID2 </body> </pre>
42	<pre> <button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML=Date()"> The time is?</button> <p id="demo"></p> </pre>

```
<table border=2>
  <tr>
    <td> A1 </td> <td> A2 </td> <td> A3 </td> </tr>
  <tr>
    <td> B1 </td> <td> B2 </td> <td> B3 </td> </tr>
  <tr>
    <td> C1 </td> <td> C2 </td> <td> C3 </td> </tr>
  <tr>
    <td> D1 </td> <td> D2 </td> <td> D3 </td> </tr>
</table>
```

```
<table border>
  <tr>
    <td colspan=3> A1, A2, A3 </td> </tr>
  <tr>
    <td> B1 </td> <td colspan=2> B2, C2 </td> <td> B3 </td> </tr>
  <tr>
    <td> C1 </td> <td colspan=2> C2 </td> <td> C3 </td> </tr>
</table>
```

```
<table bgcolor=lavender cellpadding=5 cellspacing=10>
  <tr>
    <td> 姓名 : </td> <td> 陳大文 </td> </tr>
  <tr>
    <td> 班別 : </td> <td> 5A </td> </tr>
  <tr>
    <td> 出生日期 : </td> <td> 25/12/2005 </td> </tr>
</table>
```

圖片 image :

```

```

超連結 hyperlink :

```
<a href="http://mail.yahoo.com">Yahoo mail</a>
```

```
<a href="http://www.hotmail.com">Hotmail</a>
```

```
<a href="http://gmail.google.com">Gmail</a>
```

```
<A HREF="index.html" target="_blank"
  onMouseOver="document.pict.src= 'images/pic001.png' "
  onMouseOut="document.pict.src= 'images/pic002.png' ">
  
</A>
```

```

```

<https://mrszeto.net/ict/web-ict/text2table.htm>

<https://mrszeto.net/ict/web-ict/html-test.htm>